

Speciális gömbölyű aljú hulladékgyűjtők



ZERO
IMPACT

Gömbölyű aljú hulladékgyűjtő edények

120, 200, 240 literes



Az edény kiszögellések nélküli gömbölyű alja tapadásmentes, ami optimális és hatékony ürítést tesz lehetővé visszarázás nélkül.



Alacsony zajszint: a 120 literes edényeknek 89 dB, a 200 és 240 literes edényeknek 91 dB a zajkibocsátási szintje.




Minden általunk kínált hulladékgyűjtő megfelel az EN 840-es szabványnak.



Színek

Alapszínek: szürke, zöld, barna, kék, sárga és piros.
Igény esetén speciális színekben és egyedi logózással is kérhető.



Perembordázat

Az edény perem alatti bordázatát nagy teherbírás jellemzi a kettős merevítő és erősítő bordáknak köszönhetően.

Minőség

A gyártás az ISO 9001:2015 és az IATF 16949:2016 szabvány előírásai szerint történik.



Chip elhelyezése

Chip befogadására alkalmas hely a perembordázatban került kialakításra.

Kerék és tengely

Korrózió- és ütésálló horganyzott, edzett acél tengellyel, valamint csendesen guruló, tömör gumi kerekekkel rendelkezik.



Ergonomikus

Aszimmetrikus fogantyúját kesztyű levétele nélkül is meg lehet fogni, egy kézzel is könnyen kezelhető az edény.

Testreszabható

A test és a tető színe szabadon választható és variálható. Kérésre egyedi lógózással is igényelhetők az általunk forgalmazott edények.



FATBOX[®]

60, 120, 200 literes

Speciális hulladékgyűjtőnk kiválóan alkalmas az alábbi hulladékok gyűjtésére:



Használt sütóolaj és zsiradék



Ételmaradék




Állati eredetű hulladék



FATBOX[®] FATBOX[®]max FATBOX[®]hot FATBOX[®]max hot

Elérhető alapszínekben és kérés esetén speciális RAL színekben.

Igény esetén az edény egyedi feliratozással is kérhető.



Egymásra rakható

Minden FATBOXX edényből maximum két darab egymásra helyezhető. A tető kialakításánál fogva megakadályozza a felső edény elmozdulását.



Pattintható zárás

A szabadalmaztatott, könnyen kezelhető pattintható zárás és a jól bevált tömítőrendszer szivárgás- és szagmentes hulladéktárolást tesz lehetővé.



Könnyen tisztítható

FATBOXX hulladékgyűjtőnk alja gömb alakú, kiszögellésmentes, így szennyeződés nem tud benne megtapadni.



Átlátszó test

Opcionálisan átlátszó testtel is rendelhető. Elősegíti a telítettség megállapítását a tető felnyitása nélkül.



Ergonomikus

Aszimmetrikus fogantyúja 30 mm távolságra helyezkedik el a testtől, így kesztyűben is könnyedén mozgatható.

Optimalizált súlypont

Elősegíti a könnyű manőverezhetőséget.



UN-BOXX®

120, 200 literes



UN-BOXX hulladékgyűjtőnk az ADR előírásai szerinti szállításhoz engedélyezett, így többféle veszélyes áru szállítható benne, például UN 3088, UN 3175.



Széleskörűen használható: alkalmas festékes dobozok, olajos rongyok, kémiai anyagok és egészségügyi hulladék gyűjtésére.



A szabadalmaztatott pattintható zárás és a jól bevált tömítőrendszer szivárgás- és szagmentes tárolást tesz lehetővé.



Antisztatikus változatban is kapható, kifejezetten épületen belüli használatra tervezve.

A termékről


Szilárd veszélyes hulladék gyűjtéséhez és szállításához speciálisan kialakított hulladékgyűjtő. Könnyű kezelhetőségű, ergonomikus kialakítású és biztonságos zárrendszerrel ellátott. A 120 literes edény tartósan antisztatikus változatban is elérhető.

UN-BOXX[®] **aero**

120, 200 literes



UN-BOXXaero hulladékgyűjtőnk az ADR előírásai szerinti szállításhoz engedélyezett és UN 1950 tanúsítvánnyal rendelkezik.



A testben és a fedélben elhelyezett szellőzőnyílások garantálják a biztonságos légkeringést az edényben.



Opcionálisan tetőbe épített bedobónyílással is rendelhető.



Antisztatikus változatban is kapható, kifejezetten épületen belüli használatra tervezve.



A termékről

Üres vagy részben üres aeroszokok gyűjtéséhez és szállításához speciálisan kialakított hulladékgyűjtő. UN 1950 besorolásnak megfelelő veszélyes hulladék tehető bele. A 120 literes edény tartósan antisztatikus változatban is elérhető.

UN-BOXX[®] **aero**

UN-BOXX[®] **maxaero**

UN-BOXX[®] **aero** 



Zero-Impact Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Naplás út 18.

Tel.: 06 (70) 383-6801

Email: info@zeroimpact.hu

www.zeroimpact.hu

Nyitvatartás:

Hétfő - Csütörtök 7:30 - 16:30

Péntek 7:30 - 13:30